

OBWIESZCZENIE

STAROSTY TOMASZOWSKIEGO

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 127 ust. 6 i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469), Starosta Tomaszowski zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 15.06.2015 r. Nr 5541.7.2015 Wójta Gminy Jarczów zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie następujących urządzeń wodnych w związku z realizacją planowanej budowy drogi utwardzonej o długości 580 mb na działkach nr 86, 102 i 105/1.

1) przepustów do likwidacji, wykonania i przebudowy

a) przepusty do likwidacji

A) przepusty do likwidacji

- 1) w km 0+062; 1 x 60 cm, L = 4,30 m - rzędna brak danych
- 2) w km 0+180; 1 x 50 cm, L = 7,0 m - rzędna brak danych
- 3) w km 0+234, 1 x 50 cm L = 8,0 m - rzędna brak danych
- 4) w km 0+406, 1 x 50 cm zniszczony - rzędna brak danych
- 5) w km 0+529, 1 x 50 cm, L = 10,0 m - rzędna brak danych

B) Przepusty do przebudowy

- 1) w km 0+003,50, 1 x 100 cm, L = 10,4 m - rzędna brak danych
(przepust do przedłożenia o 1 m)

C) przepusty do wykonania w miejsce zlikwidowanych

- 1) w km 0+062; 1 x 60 cm, L = 9,0 m rzędna wlotu - 230,63 m npm rzędna wylotu 230,56 m npm
- 2) w km 0+180, 1 x 60 cm, L = 9,0 m rzędna wlotu - 230,42 m npm rzędna wylotu 230,34 m npm
- 3) w km 0+234, 1 x 80 cm L = 9,0 m - rzędna wlotu 230,32 m npm rzędna wylotu 230,34 m npm
- 4) w km 0+406, 2 x 80 cm L = 9,0 m rzędna wlotu 230,64 rzędna wylotu - 230,56 m npm
- 5) w km 0+529, 1 x 80 cm, L = 9,0 m - rzędna wlotu 230,59 m npm rzędna wylotu 230,49 m npm

D) przepusty do wykonania

- 1) w km 0+305, 1 x 80 cm, L = 13,0 m rzędna wlotu 230,17 rzędna wylotu 230,07 m npm

E) przepusty pod zjazdami na odcinku drogi od km 0+000 do km 0+580 - wszystkie Ø 60, L = 4,0 m

E-1) po lewej stronie drogi - współrzędne geograficzne

- 1) w km 0+150; N: 50° 28' 1,7"; E: 23° 34' 14,6"
- 2) w km 0+167; N: 50° 28' 1,55"; E: 23° 34' 15,48"
- 3) w km 0+194; N: 50° 28' 1,41"; E: 23° 34' 16,9"
- 4) w km 0+223, N: 50° 28' 1,15"; E: 23° 34' 18,26"
- 5) w km 0+257, N: 50° 28' 0,5"; E: 23° 34' 19,84"
- 6) w km 0+284, N: 50° 28' 0,06"; E: 23° 34' 21"
- 7) w km 0+303, N: 50° 27' 59,6"; E: 23° 34' 22,01"
- 8) w km 0+376, N: 50° 27' 59,01"; E: 23° 34' 24,58"
- 9) w km 0+415, N: 50° 27' 59,31"; E: 23° 34' 26,55"
- 10) w km 0+434, N: 50° 27' 59,48"; E: 23° 34' 27,48"

11) w km 0+478, N: 50° 27' 59,89"; E: 23° 34' 29,85"

12) w km 0+507, N: 50° 28' 0,12"; E: 23° 34' 30,95"

13) w km 0+533, N: 50° 28' 0,38"; E: 23° 34' 32,21"

E-2) po prawej stronie drogi – współrzędne geograficzne

1) w km 0+108 ; N: 50° 28' 1,43"; E: 23° 34' 12,51"

2) w km 0+134 ; N: 50° 28' 1,38"; E: 23° 34' 13,58"

3) w km 0+174; N: 50° 28' 1,46"; E: 23° 34' 14,37"

4) w km 0+159, N: 50° 28' 1,4"; E: 23° 34' 15,84"

5) w km 0+208, N: 50° 28' 4,13"; E: 23° 34' 17,4"

6) w km 0+262, N: 50° 28' 0,33"; E: 23° 34' 19,85"

7) w km 0+281, N: 50° 27' 0,03"; E: 23° 34' 20,49"

8) w km 0+368, N: 50° 27' 58,71"; E: 23° 34' 22,7"

9) w km 0+373 , N: 50° 27' 58,75"; E: 23° 34' 24,69"

10) w km 0+420, N: 50° 27' 59,3"; E: 23° 34' 27,4"

11) w km 0+448 N: 50° 27' 59,44"; E: 23° 34' 28,12"

12) w km 0+485, N: 50° 27' 59,65"; E: 23° 34' 30,15"

13) w km 0+518, N: 50° 27' 59,85"; E: 23° 34' 34,65"

14) w km 0+552, N: 50° 28' 0,34"; E: 23° 34' 33,25"

15) w km 0+569, N: 50° 28' 0,91"; E: 23° 34' 34,28"

F) przepusty pod zjazdami na odcinku w km 0+000 – 0+055 (odcinek zachodni)

1) przepust w km 0+029, N: 50° 28' 1,5"; E: 23° 34' 10,1"

2) przepust w km 0+047 , N: 50° 28' 1,55"; E: 23° 34' 10,26"

Projektowane przepusty wymienione w pkt. B,C,D oraz zjazdy wykonane zostaną z kręgów żelbetowych o spadkach zapewniających swobodny spływ wody.

b) rowy projektowane do wykonania i przebudowy

A) rowy ziemne – projektowane do wykonania

1) lewa strona drogi – rów przydrożny

- od km 0+060 do km 0+580 o L = 520 m o szerokości w dnie b = 0,4 m i nachyleniu skarp 1:1,5 oraz o spadku odpowiadającym nawierzchni drogi projektowanej od 0,04-0,6%.

2) prawa strona drogi – rów przydrożny

- od km 0+110 do km 0+580 o L = 470 m o szerokości w dnie 0,4 m nachyleniu skarp 1:1,5 oraz spadku odpowiadającym nawierzchni drogi projektowanej od 0,04 – 0,6%

B) rowy odwadniające zlewnie drogowe i poza drogowe projektowane po starym śladzie rowu – lewa strona drogi

1) nr 1 rowy ziemne projektowane do odbudowy

- od przepusty projektowanego Ø 1 x 80 cm w km 0+305 do cieku wodnego bez nazwy o danych:

b = 0,5 m; L = 90 m, nachylenie skarp 1:1,5 , i = 1,5%

2) nr 2 od km 0+485 do cieku wodnego bez nazwy o danych:

b = 0,5 m, L = 80 m i nachylenie skarp 1:1,5 , i = 1,5%

3) nr 3 od przepustu projektowanego 1 x 80 cm w km 0+529 do cieku wodnego bez nazwy o danych:

b= 0,7 m, L = 100 m, nachylenie skarp 1:1,5 i = 2%

Wykonanie w/w urządzeń spowoduje uporządkowanie gospodarki wodnej w rozpatrywanym terenie.

Dokumentacja (operat wodnoprawny) znajduje się do wglądu w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska tut. Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim pokój nr 60 (II piętro).

Wszelkie wnioski, uwagi i zastrzeżenia należy składać do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Pouczenie

Zgodnie z art. 49 KPA, w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie zamieszcza się na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jarczów,
- stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jarczów,
- tablicy ogłoszeń sołectwa: Nedeżów, w gminie Jarczów,
- stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim
- tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim

Obwieszczenie wywiesza się na okres co najmniej **14 dni**.

Wywieszono w na okres: od dnia do dnia
(miejsce) (data)

Z up. STAROSTY
Małgorzata Kędziera
STARSZY SPECJALISTA
W WYDZIALE ROLNICTWA I LEŚNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1. Gmina Jarczów
- 2 egzemplarze z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zaopatrzenie obwieszczenia w klauzulę o terminie wywieszenia oraz jej zwrotu do tut. Starostwa
2. Pan Piotr Mielniczuk – Sołtys wsi Nedeżów
strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA (tablica ogłoszeń we wsi Nedeżów)
- 2 egzemplarze z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zaopatrzenie obwieszczenia w klauzulę o terminie wywieszenia oraz jej zwrotu do tut. Starostwa
3. a/a
4. AGW

