

USŁUGI DROGOWE
PROJEKTOWANIE – NADZORY TECHNICZNE
Władysław Kupicz
22-600 TOMASZÓW LUBELSKI
ul. Kopernika 9, tel (0-84) 665 90 07

PROJEKT

**NA REMONT – MODERNIZACJĘ DROGI DOJAZDOWEJ
DO GRUNTÓW ROLNYCH.**

W MIEJSCOWOŚCI WIERSZCZYCA.

**od km 0+230 do km 0+720
długość odcinka 490,0 mb.**

Działka Nr 411/5

Inwestor: Gmina Jarczów.

Sporządził:

PROJEKTANT

Władysław Kupicz
GP-II-7342/167/94
Konstr. inżynier, w zakresie dróg

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Nazwa załączników	Strona	
		od	do
1	Strona tytułowa.		01
2	Spis załączników.		02
3	Wypis z rejestru gruntów.		03
4	Opis techniczny.	04	06
5	Uprawnienia projektanta.		07
6	Zaświadczenie LOIB w Lublinie.		08
7	Plan orientacyjny.		09
8	Plan zagospodarowania.		10
9	Przekrój konstrukcyjny.		11

ZAŁ. NR 3

STAROSTA TOMASZOWSKI
ul. Lwowska 68
22-600 Tomaszów Lubelski
- 3 -

Województwo : LUBELSKIE
Powiat : TOMASZÓW LUBELSKI
Jednostka ewidencyjna : 061803_2 JARCZÓW
Obręb : 0016 WIERSZCZYCA

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2015-04-10

Jednostka rejestrowa : G.101

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	GMINA JARCZÓW 3 MAJA 24; 22-664 JARCZÓW;	własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
411/5	1	WIERSZCZYCA	Drogi	dr	0.95	0.95	AN 6525/2006 GKGG.VI.828/20/15/ ZA1T/00079809/7

Id działki: 061803_2.0016.AR_1.411/5

Rejestr zabytków : Rejon statystyczny :

Razem powierzchnia działek :


0.95 ha

Słownie : dziewięćdziesiąt pięć ar.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 2015-04-10

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków
i nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej

Sporządził : Elżbieta Piasecka



Z up. STAROSTY
Elżbieta Piasecka
Specjalista do spraw Ewidencji
i Klasyfikacji Gruntów

OPIS TECHNICZNY

*do projektu na remont - modernizację drogi
dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Wierszczyca.*

*od km 0+230 do km 0+720
długość odcinka 490,0 mb.*

działka nr 411/5

I. Podstawa opracowania.

- 1. Zlecenie Inwestora.*
- 2. Pomiary w terenie.*
- 3. Podkład sytuacyjno wysokościowy.*
- 4. Obowiązujące normy.*
- 5. Literatura fachowa.*

II. Stan istniejący.

*Istniejąca droga gminna przebiega w terenie równinnym
i stanowi dojazd do indywidualnych posesji gospodarczych i pól
uprawnych.*

*Istniejąca nawierzchnia wykonana jest kruszywa kamiennego,
niesortowanego o szerokości zmiennej to jest od 4,2 do 4,5 m.
Nawierzchnia jest zdeformowana w profilu podłużnym i poprzecznym,
posiada liczne wyboje i ubytki co stwarza duże niebezpieczeństwo dla
ruchu pieszego i pojazdów.*

*Występujące duże koleiny utrudniają przejazd pojazdom
mechanicznym powodując dalszą degradację nawierzchni.
Pobocza są zaniżone, posiadają liczne wymulenia oraz wyrwy co
stwarza niszczenie podbudowy oraz ogranicza skrajnię drogową
poziomą.*

III. Zakres opracowania.

Opracowaniem objęto odcinek drogi gminnej w miejscowości Wierszczyca gmina Jarczów od km 0+230 do km 0+720 odcinka o długości 0,490 km.
Szerokość istniejącego pasa wynosi 6,00 m.

IV. Plan zagospodarowania.

Planowany odcinek drogi do remontu przebiega w liniach rozgraniczających o szerokości 6,0 m i stanowi dojazd do indywidualnych posesji i pól uprawnych.
Szerokość planowanej nawierzchni do remontu od km 0+230 do km 0+720 wynosi 4,0 m.

Powierzchnia nawierzchni całego odcinka przewidziana do remontu – modernizacji wynosi 1960,00 m².

Przebieg planowanej drogi do remontu uwidoczniono na planie zagospodarowania terenu który stanowi załącznik do niniejszego opracowania.

V. Konstrukcja nawierzchni.

Na istniejącej podbudowie z kruszyw pochodzenia miejscowego (niesortu) zaplanowano podbudowę warstwę górną o grubości 10 cm z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie.

Nawierzchnię zaplanowano z mieszanek mineralno bitumicznych o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu

Planowaną konstrukcję nawierzchni przedstawiono w załączniku „Przekroje konstrukcyjne”.

VI. Odwodnienie.

W celu odwodnienia nawierzchni, jezdni nadano spadek daszkowy dwustronny poprzeczny 2.0%

VII. Urządzenia techniczne obce.

Na opracowywanym odcinku drogi gminnej urządzenia obce nie występują.

VIII. Roboty ziemne – wykończeniowe.

Roboty ziemne występują przy uzupełnieniu poboczy ziemią o szerokości 0,75 m obustronnie na całym odcinku i wynoszą 110,25 m³.

Ziemię na uzupełnienie poboczy zaplanowano z dokopu z transportem na odległość 1,0 km

Na powyższym odcinku występuje plantowanie poboczy o szerokości 0,75 m . Powierzchnia plantowania 735 m².

PROJEKTANT
Władysław Kupiec
GP-II-7342/167/94
konstr. inżynier, w zakresie dróg

Urząd Wojewódzki
w Zamościu

Zamość, dnia 14.12.1994r.

GP-II-7342/167/94

STWIERDZENIE

PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PEŁNIENIA SAMODZIELNEJ FUNKCJI TECHNICZNEJ W BUDOWNICTWIE

Na podstawie §2 ust.1 pkt 2, §5 ust.2, §7, §13 ust.1 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46 z późniejszymi zmianami zawartymi w Dz.U.Nr 69, poz.299 z dnia 8 sierpnia 1991 r.) stwierdza się, że:

Pan WŁADYSŁAW KUPICZ
TECHNIK DROGOWY

urodzony dnia 3 stycznia 1949 r. w Werechaniach
ma przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta i kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg
Pan WŁADYSŁAW KUPICZ jest upoważniony do:

- 1) sporządzania projektów w zakresie budowli dróg, lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych oraz typowych mostów i przepustów o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych,
- 2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli dróg i nawierzchni lotniskowych obejmujących również typowe przepusty i mosty,
2. sporządzania projektów dróg związanych z budownictwem jednorodzinny, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m³.

Otrzymują:

1. Pan Władysław Kupicz
ul. Matejki 8/24
Tomaszów Lub.
2. aa.



Z UP. WOJEWODY
mgr inż. arch. *[Signature]* Andrzejczak
ZASTĘPCA DYREKTORA
Architekti Wojewódzki
w Wydziale Gospodarki Przestrzennej



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-5A6-25L-QZ6 *

Pan Władysław Kupicz o numerze ewidencyjnym LUB/BD/1253/01
adres zamieszkania Kopernika 9, 22-600 Tomaszów Lub.
jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-05 roku przez:


Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Województwo: lubelskie
Powiat: tomaszowski
Gmina: Jarczów
Wieś: Wierszyczka
Rodzaj pracy: MAPA
Ewidencja: 1:5000

STAROSTA TOMASZOWSKI
ul. Lwowska 68
22-600 Tomaszów Lubelski
-3-



Usługi Drogowe, Projektowanie Nadzory Inwestorskie. 22-600 Tomaszów Lub. ul. Kopernika 9			Inwestor: Gmina Jarczów 22-664 Jarczów. ul. 3-go Maja 24	
BRANŻA DROGOWA	STADIUM P.B.	DATA Kwiecień 2015 Rok	SKALA 1:50000	ZAŁĄCZNIK NR:
REMONT - MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI WIERSZCZYCA. Od km 0+230 do km 0+720 o długości odcinka 490,00 mb Nr działki: 411/5				
RYSUNEK PLAN ORIENTACYJNY.				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIENI	PODPIS	
PROJEKTANT	Władysław Kupicz	KONSTR. INŻ. W ZAKRESIE DRÓG GP-4-1342/167/94		

64.031.2.41
10 KWI 2015
Tomaszów Lubelski
566/1
565
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000